




<p><b>Nr. pianta</b> 3986</p>	<p><b>Cartellino</b></p>
<p><b>Proprietà</b> Area di proprietà</p>	
	
<p><b>Tassonomia</b> Tilia x vulgaris (Tiglio ibrido europeo)</p>	
<p><b>Sito di crescita</b> tornello con cordolo</p>	
<p><b>Fase fisiologica</b> adulto</p>	
<p><b>Altezza</b> 8-15 m</p>	<p><b>Ø chioma</b> 4,00 m</p>
<p><b>Ø tronco</b> 49 cm</p>	<p><b>Circ. tronco</b> 155 cm</p>
<p><b>Stato pianta</b> Pianta viva</p>	
<p><b>Modalità età</b> Stimato</p>	<p><b>Età pianta calcolata</b></p>
<p><b>Data stima</b></p>	<p><b>Età stimata</b></p>
<p><b>Note</b> AI=tornello-inerbito FO=Impalcata D=filare semplice FF=5 - adulto V=sufficiente</p>	

VTA - Data: 18/04/2019

**CPC: D - Gravità estrema**

<p><b>Rilevatore</b> Agro Service</p>	
<p><b>Tipo</b> Primo controllo</p>	
<p><b>Fase fisiologica</b> adulto</p>	
<p><b>Sito di crescita</b> tornello con cordolo</p>	
<p><b>Stato vegetativo</b> 6 - Normale</p>	
<p><b>Aspettative di vita</b> Media</p>	
<p><b>Altezza</b> 8-15 m</p>	
<p><b>Ø chioma</b> 4,00 m</p>	
<p><b>Ø tronco</b> 49 cm</p>	
<p><b>Circ. tronco</b> 155 cm</p>	
<p><b>Note</b> Pianta in filare monospecifico, con colletto allargato, provvisto di riscoppi vegetativi. Fusto lievemente inclinato, provvisto di riscoppi vegetativi e chioma filata, costituita da branche primarie codominanti a sviluppo assurgente. L'indagine strumentale al colletto rileva cavità interna estesa, con t/ R prossimo al limite. Pianta compromessa dal punto di vista strutturale; un drastico intervento di contenimento della chioma, mirante alla riduzione dei carichi gravanti al colletto, risulterebbe tecnicamente errato. Pertanto, si suggerisce l'abbattimento.</p>	

VTA - Data: 18/04/2019		CPC: D - Gravità estrema						
<b>Anomalie: (1):</b> difetto minore, <b>(2):</b> difetto medio, <b>(3):</b> difetto grave								
<b>Colletto</b> Allargato (2)								
<b>Tronco</b> Riscoppi (2), Inclinato (1)								
<b>Castello</b> Branche codominanti (2)								
<b>Branche</b> Ferita (1), Filate/assurgenti (2)								
<b>Chioma</b> Asimmetria (1)								
<b>Interferenze</b> Ostacoli per competizione con altre piante (2)								
Dendrodensimetro								
Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi [N°]	h [cm]	Inclinazione	Ø [cm]	Par. res. [cm]	t/R
1	18/04/2019	Colletto	225	10,00		67,48	13	0,39
2	18/04/2019	Colletto	315	10,00		67,48	9	0,27
Iter								
#	Data esecuzione	Eseguito da			Stato VTA			
1	18/04/2019 22:33:47	Agro Service			In lavorazione			
2	01/07/2019 17:45:21	Agro Service			Richiesta validazione			
3	01/07/2019 17:45:21	Agro Service			Validata			